Arbeitsbereich:

**Arbeitsplatz:** 

Tätigkeit:

# Gefahrstoffbezeichnung

# Glanzspüler Uniklar

Produkt enthält: Alkohole, C12-C15, verzweigt und linear, ethoxyliert, propoxyliert

#### Gefahren für Mensch und Umwelt



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.

Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht durchführen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nur in saubere Gebinde umfüllen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.

#### Verhalten im Gefahrfall





Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Betriebsleitung informieren.

## **Erste Hilfe**



Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und unverzüglich zum Augenarzt bringen.

Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen. Bei Berühren mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen. Gegebenenfalls Arzt aufsuchen. Sofort Vorgesetzten informieren.

## Sachgerechte Entsorgung





Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.